



Dane wymiarowe i powierzchniowe kaplicy	
Powierzchnia ścian wewnątrz = 204,80 m² (suma wnek z sufitami, ścian i kopuły), w tym: 1 – ściany do poz. 2,0 m – tynk renowacyjny = 64,0 m² 2 – ściany do poziomu gzymsu wieńczącego ściany – od poz. 2,0 do 4,7 m = 80,0 m² 3 – sufity wnek płasko sklepione = 12,8 m² 4 – kopuła – 8 pól po 6,0 m² = 48,0 m² Powierzchnie okien i drzwi = 10,56 m² w tym: 1 – drzwi wejściowe = 4,68 m² 2 – okna boczne – 2x 2,35 m² = 4,70 m² 3 – okno okrągłe nad ołtarzem = 1,18 m² Powierzchnie ścian zewnętrznych = 256,80 m² w tym: Powierzchnie półkolumn z kanelurami – 8 szt. o wys. 4,5 m = 57,60 m² Powierzchnie filarów narożnych – 4 szt. o wys. 4,5 m = 46,80 m² Wysokość ścian zewnętrznych – od poziomu ± 0,00 – wysokość do parapetów okien bocznych – 1,92 m – wysokość do gzymsu głównego – 5,45 m – wysokość cokotu – poniżej poziomu – 50 - 60 cm	
Dane wymiarowe kaplicy	
Powierzchnia zabudowy – 74,60 m² Powierzchnia murów – 26,80 m² Powierzchnia wnętrza – 43,69 m² Powierzchnia schodów – 4,00 m² Obwód ścian zewnętrznych – 34,80 m Powierzchnia ścian zewn. – 256,80 m² Kubatura kaplicy – 650,0 m³	
NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO / OBIEKTU :	
Remont elewacji i tynków wewnętrznych Kaplicy grobowej rodziny de Magóra–Madden na działce nr 204 i 104 w m. Mieniany	
ADRES BUDOWY : dz. nr 204 i 104 obr.181 Mieniany Jedn.ewid. 060404_2 Hrubieszów	
INWESTOR: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Czerniczyńie Czerniczyń 39, 22–500 Hrubieszów	
TYTUŁ: PRZEKRÓJ POPRZECZNY A–A	
PROJEKTANT GŁÓWNY :	PIECZĘĆ / PODPIS :
mgr inż. arch. Piotr BIEŃ MPOIA/104/2008	
WSPÓŁOPRACOWANIE :	PODPIS :
mgr inż. arch. Jacek ADAMKIEWICZ	
SKALA RYSUNKU :	BRANŻA:
1: 50	BUDOWLANA ARCHITEKTURA
DATA :	NR RYS.:
Grudzień 2023	A–3