

# WSZAWICA

Wszawica głowowa jest wywołana inwazją pasożyta wszy głowowej. Samice mogą składać ok. 5 -10 białych jaj dziennie. Jaja zwane są gnidami. Gnidy zwykle występują u nasady włosów, najczęściej za uszami i w okolicy potylicznej.

Z gnid, po ok 6 - 7 dniach wylęgają się larwy, z których wyrastają dorosłe osobniki.

Dorosły owad ma rozmiar ok. 2 - 4 mm. Wszy pasożytują na owłosionej skórze głowy i żywią się krwią człowieka.

Ich ugryzienie powoduje świąd, spowodowany przez odczyn zapalny skóry.

Pierwszym objawem sugerującym problem może być częste drapanie się po głowie przez dziecko.

## CYKL ROZWOJOWY WSZY:

**0 DNI:** Gnidy składane są na włosach.

**6 - 7 DNI:** Następuje wylęg wszy.

**17 - 18 DNI:** Wesz osiąga zdolność rozmnażania się i składane są jajeczka.

**32 - 35 DNI:** Wesz ginie.

Wszawica, powszechnie uważana jest za chorobę wstydliwą, kojarzoną z brudem i biedą, co nie jest prawdą, ponieważ występuje na całym świecie, nawet w dobrych warunkach higienicznych. Jej rozpowszechnianiu sprzyjają duże skupiska ludzkie.



Ulotka opracowana przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie